2020

2014 64

“

”

3 2020 24

6

1:2

2:1

30%

2:1

1

2

4

6

5 10

2020

1

1.1

1

1

1-2

20

10

4

6

1.2

- - -

3

3

1

1 2-3

30%

20

10

4

6

1.3

1

1 2

1

3

20

10

4

6

1.4

- -

-

2-3

1 100

1

1

2

2

25

10

4

6

1.5 -

- -

- -

-

-

-

- -

1 -

-

1 2-3

200 hm^2

2

15

5

4

6

2

2.1

20m

1

3

1

85% 50%

3

3

10

2.2

3 90%

10

≤ 10ppb 5

≤ 5% ≤ 2min 1-2

1-2

60% 3

3

10

2.3

1

3

10

2.4

“ - - - ”

-

1 1

1

1

1

3

3.1

—

,

/

;

1

30%

4

/ 1

1

2 90%

95% 90%

2

10

3.2

-

1

30% 4

4 2-3

-

1 90%

- -

3

40%

90% 3

10

3.3

-

“ - - ”

-

-

1 30%

4

70%

2 90%

85% 2-3

90%

1

3

10

4

4.1

1

≥ 100 ≥ 1500

≥ 90% ≤

380 ≤ 50 kw h

3

3 10 5

4.2

10

40%

30% 2

2000 2 3

10

4.3

1

2 5

5 80%

30%

1 90%

95%

2

2

10

4.4

5

2

10 /

30% 3

2

10

4.5

-

- - -

5

>80% 30%

1 45

80%

30% 1

2 10

4.6

1

2

3 Cd Cu

Hg Pb 4

2~3 1

1 4

90%

95%

75%

70%

30%

1 4

5

4.7

2-3

2

30% 10^9CFUs/g

3 -

30% 30%

3

20%

4

300 /

3

10

5

5.1

— —

;

;

3

30%

— —

2 1

90% 30%

3

5

80% 90%

1

3

6

5.2

/

;

3

30%

/ 2

90% 30%

70% 30% 1-2

5

90%

1

3

6

5.3

“

”

1

1

5

1

5.4

/

-

1 /

3 -

2

2 2

85%

80% 20%

2 3

10

2:1